



VK NUT-O

VK-NUT- O-15W-3000K-BL
VK-NUT- O-15W-6000K-BL



VK-NUT-O-15W-3000K-NG
VK-NUT-O-15W-6000K-NG

Tortuga para exterior

Plafón para aplicar en techo o pared con placa Led SMD.

Protección para aplicaciones en exterior.

Cuerpo construido en plástico inyectado.

Difusor de policarbonato opal.

Dimensiones: Ø 260 mm

Colores



VK-NUT-O-15W-3000K-BL

Potencia	15 W	Lúmenes	750 lm
Voltage	220 V	Dimensión	Ø 260 * 110 mm
Color	Blanco Cálido	Vida útil	30.000hs
CRI	80	Material	PVC Blanco
Ángulo	120°	Garantía	2 años

VK-NUT-O-15W-6000K-BL



Color	Blanco Frio	Lúmenes	800lm
--------------	-------------	----------------	-------

VK-NUT-O-15W-3000K-NG

Potencia	15 W	Lúmenes	750 lm
Voltage	220 V	Dimensión	Ø 260 * 110 mm
Color	Blanco Cálido	Vida útil	30.000hs
CRI	80	Material	PVC Negro
Ángulo	120°	Garantía	2 años

VK-NUT-O-15W-6000K-NG

Color	Blanco Frio	Lúmenes	800 lm
--------------	-------------	----------------	--------



VK-NUT-O- 15W-3000K-BL
VK-NUT-O- 15W-3000K-NG
VK-NUT-O- 15W-6000K-BL
VK-NUT-O- 15W-6000K-NG

Distribución luz directa simétrica
Indice de protección: IP 65

LED
SMD

IP
65



Cálido
Frío

