



**VK** NUT-I



VK-NUT-I-8W-3000K-BL  
VK-NUT-I-8W-6000K-BL



VK-NUT-I-8W-3000K-NG  
VK-NUT-I-8W-6000K-NG

### Tortuga para exterior

Plafón para aplicar en techo o pared con placa Led SMD.  
Protección para aplicaciones en exterior.  
Cuerpo construido en plástico inyectado.  
Difusor de policarbonato opal.  
Dimensiones: Ø 170 mm

Colores



#### VK-NUT-I-8W-3000K-BL

<b>Potencia</b>	8 W	<b>Lúmenes</b>	400 lm
<b>Voltage</b>	220 V	<b>Dimensión</b>	Ø 170 * 80 mm
<b>Color</b>	Blanco Cálido	<b>Vida útil</b>	30.000hs
<b>CRI</b>	80	<b>Material</b>	PVC Blanco
<b>Ángulo</b>	120°	<b>Garantía</b>	2 años

#### VK-NUT-I-8W-6000K-BL



<b>Color</b>	Blanco Frio	<b>Lúmenes</b>	450 lm
--------------	-------------	----------------	--------

#### VK-NUT-I-8W-3000K-NG

<b>Potencia</b>	8 W	<b>Lúmenes</b>	400 lm
<b>Voltage</b>	220 V	<b>Dimensión</b>	Ø 170 * 80 mm
<b>Color</b>	Blanco Cálido	<b>Vida útil</b>	30.000hs
<b>CRI</b>	80	<b>Material</b>	PVC Negro
<b>Ángulo</b>	120°	<b>Garantía</b>	2 años

#### VK-NUT-I-8W-6000K-NG

<b>Color</b>	Blanco Frio	<b>Lúmenes</b>	450 lm
--------------	-------------	----------------	--------



VK-NUT-I- 8W-3000K-BL  
VK-NUT-I- 8W-3000K-NG  
VK-NUT-I- 8W-6000K-BL  
VK-NUT-I- 8W-6000K-NG

Distribución luz directa simétrica  
Indice de protección: IP 65

LED  
SMD

IP  
65



Cálido  
Frío

